


11

SILLONES

ARMCHAIRS



GUIROB SUMEDIC S.L
C/TAJO 10
AJALVIR 28864
MADRID
TLF 911294544
FAX 911107475
guirobsumedic@gmail.com
www.guirobsumedic.es

Indice

Index



4	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
6	Sillón para diálisis <i>Haemodialysis armchair</i>
8	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
14	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
16	Sillón para ORL - Oftalmología <i>Ophthalmology armchair</i>
18	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
19	Sillón convertible en cama <i>Sleeper sofá</i>
20	Sillón de descanso para enfermo <i>Hospital patient's resting armchair</i>



_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm

21255



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Trendelemburg / antitren
- _Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- _Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

¡IMPORTANTE! En caso de no especificar color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Backrest and footrest gas-spring operated
- _Electric reclining seat
- _Trendelemburg / antitrendelemburg
- _Adjustable armrests
- _Withdrawing-hidden wheels with blocking system

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

_Brazo regulable

_Adjustable arm rest




**21250**

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm



					
21250	180	80	55-85	35	0,84
21255	180	80	55-85	45	0,84



Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											


21185

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Soportes de pies extensibles
- Soportes de brazos escamotables y giratorios
- Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- Sistema de memorias predeterminadas
- Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Steel structure with epoxy coating
- Unfolding feet support
- Revolving and folding arm support
- Electric device with either synchronized or individual action control
- Predetermined memory system
- Revolving wheels of 125mm with centralized brake system



21185	185	60	54-83	70	0,6
-------	-----	----	-------	----	-----



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

gib
guirob
Sumedic



_Posición de Trendeleburg y antitrendeleburg eléctrico

_Electric Trendeleburg and antitrendeleburg position



_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°

_Electric reclining backrest till 90°



_Altura regulable eléctricamente de 54cm a 83cm

_Electric height adjustment from 54cm to 83cm

_Reposa piernas abatible eléctricamente

_Electric folding legs rest

21188


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Altura regulable electricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- _ Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Electric height adjustable
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- _ Height adjustable headrest
- _ Four legs, one with level
- _ Upholstered in Skay



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise

gib
guirob
sumedic



_Apoyacabezas regulable en altura

_Height adjustable headrest




					
21188	180	80	52-92	62	0,87

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											

21184

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo y piecero sincronizado mediante resorte de gas
- _ Varias posiciones
- _ Reposa brazos giratorios y regulables en altura
- _ Altura del asiento 50cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Backrest and footrest synchronized by gas-spring
- _ Different optional positions
- _ Rolling armrests adjustable in height
- _ Height of seat 50cm



21184	172	60	120	32	0
-------	-----	----	-----	----	---



_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

_Auxiliary reclining and adjustable in height tables





21180

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Estructura acero cromado
- _Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- _Reposabrazos regulables y desmontables
- _Largo extendido: 165cm
- _Altura del asiento 60cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Chromed steel structure
- _Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- _Adjustable and removable armrest
- _Length of seat extended: 165cm
- _Height of seat 60cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60



21182

Tapizado Ergonómico
Ergonomic upholstery

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo articulado mediante resorte a gas
- _ Asiento inclinación eléctrica
- _ Reposapiernas independientes regulables mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg-antitrendelemburg
- _ Brazos abatibles
- _ Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Back rest gas spring operated
- _ Electric reclining seat
- _ Two independent gas spring adjustable leggings
- _ Trendelemburg /antitren
- _ Folding arms
- _ Withdrawing-hidden wheels with blocking system




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21210


_ Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_ Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm




_ Brazos abatibles

_ Folding arms



_ Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

_ Withdrawing-hidden wheels with blocking system



_ Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

_ Withdrawing-hidden wheels with blocking system





_Posición horizontal

_Horizontal position



_Reposapiés Independientes

_Independent resting-feet



21215

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm

21210	180	85	55-85	45	0,84
21215	180	85	55-85	45	0,84

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Base y columna cubiertas en ABS
- _Altura regulable eléctricamente
- _Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _Asiento con trendelemburg eléctrico 30°
- _Reposapiés articulado mediante resorte a gas y extensible
- _Dos brazos
- _Incluye reposacabezas

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Base and column covered in ABS
- _Electric height adjustable
- _Backrest positionable from horizontal to sitting electrically 90°
- _Electric adjustable seat with trendelemburg 30°
- _Two armrest
- _Headrest included



21230	185	78	52-82	95	0,75

21230




_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°

_Backrest positionable from horizontal to sitting electrically 90°



_Sillón giratorio 90°

_Revolving chair 90°





21174




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- _ Convertible en cama
- _ Somier articulado de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tapizado en skay
- _ Altura de asiento: 48cm
- _ Largo extendido: 190cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ *SLEEPER SOFA*
- _ *It is converted into bed*
- _ *Steel structure with epoxy coating articulated mattress*
- _ *Upholstered in skay*
- _ *Seat height: 48cm*
- _ *Extendable Length: 190cm*





¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87

**21176**

					
21174	150	100	90	60	1,35
21176	210	86	90	40	1,62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON HOSPITALARIO PARA ACOMPAÑANTE
- _Goma espuma de alta densidad
- _Tapizado en skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _SLEEPER SOFA
- _High density foam
- _Upholstered in skay



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.





21154

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo abatible a gas
- _ Reposabrazos abatibles
- _ Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- _ Ruedas de 100mm dos de ellas con freno
- _ Altura del asiento 50cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS**HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Reclining backrest gas-spring operated
- _ Folding armrest
- _ Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _ 100mm rolling wheels. Two with brakes
- _ Height of seat 50cm

					
21154	65	83	120	40	0,69
21158	65	75	105	30	0,51

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

21158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- _Altura del asiento 42 cm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat
- _Height of seat 42cm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores / Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
											



21164

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- _ Reposa brazos abatibles
- _ Altura del asiento 49cm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- _ Folding armrest
- _ Seat height 49cm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



					
21161	65	80	115	30	0,60
21162	65	80	115	30	0,60
21164	65	80	115	30	0,60

Colores / Colours

											
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---



Características Técnicas SKAY

SKAY Technical characteristics

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO

- _M-2

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth












IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT

- _M-2



Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

SILLONES

ARMCHAIRS

11



www.guirobsumedic.es

C/ Tajo 10 - Ajalvir 28864 - Madrid
Tlf 911294544 - Fax 911107475
guirobsumedic@gmail.com

